

La baguette d'acier

Objet des plus simples et pourtant d'une utilité évidente. On sert la baguette pour sortir le caillé de la chaudière avec la toile. C'est-à-dire que l'on entoure une des extrémités de la toile autour de la baguette, que l'on plonge la toile dans la chaudière, un aide tient les deux autres coins, et qu'avec cette poche improvisée que l'on glisse sous le caillé, on râcle le fond de la chaudière, on enlève le caillé, on le monte vers le haut en une grosse poire, on quitte la baguette pour ramener les quatre extrémités de la toile et qu'ensuite l'on hisse cette grosse poire pour la déposer dans le moule à fromage. Tout simple. On procède une deuxième fois avec naturellement une quantité moindre pour achever le travail.

Ce travail a été décrit par Paul Hugger de manière plus précise dans le Jura vaudois, 1975, pp. 175-176. La baguette est dite aussi la tringle. Mais si cet objet est simple, il est très difficile à trouver dans tout l'assortiment des objets de chalet, disparu pour d'autres usages après la fin des fabrications. Il ne fait aucun doute que primitivement la tringle de fer ou d'acier avait été précédée par une simple baguette de bois qui, à force d'usage, avait pris la forme du fond de la chaudière. Objets de ce type naturellement tous disparus en vertu de la facilité de remplacement. Reste à faire la démonstration avec ce matériau tout naturel et à disposition, en noisetier ou en sapin, c'est selon. Cet objet n'est pourtant pas visible sur les anciennes gravures du XVIIIe siècle.


Baguette en acier flexible

Pour sortir les grains de caillé de la chaudière, le fromager utilise une baguette autour de laquelle il enroule un des côtés d'une toile carrée ou rectangulaire préalablement trempée dans le petit lait. Si le fromager est seul, il noue deux coins de la toile autour de son cou. Tenant la baguette des deux mains par ses extrémités, il la plonge dans la chaudière en suivant lentement et du mieux possible les parois et le fond de la chaudière, en partant du côté opposé où il se trouve pour terminer du côté où il est positionné.



Photographie 52. Baguette d'acier flexible.

Dasen, Gruyère, 2013, p. 89.



Ils sortent le caillé. La baguette n'est naturellement pas visible.



La baguette est à gauche de la baratte à piston.